

Saksprotokoll

Utvalg: Bygningsrådet
Møtedato: 04.05.2010
Sak: 49/10

Resultat: Behandlet
Arkivsak: 09/33306
Tittel: **PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM, REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON, BUSSDEPOT, MILJØSTASJON, BENSINSTASJON, FASTSETTING AV PLANPROGRAM**

Behandling:

Geir Waage (Ap) fremmet følgende merknad:

Bygningsrådet ser Presthusområdet som lite aktuell for lokalisering av alle virksomheter som ligger i forslaget til planprogram. Flere alternativer må utredes, spesielt i forhold til miljøstasjon. Bygningsrådet ber derfor rådmannen, i forbindelse med alternativutredningene, ta kontakt med Malvik kommune for å undersøke mulighetene for en lokalisering av miljøstasjon i Leistad-området.

Jon Gunnes (V) foreslo følgende tilleggsforslag:

Bygningsrådet mener det ikke er aktuelt med etablering av en gjenvinningsstasjon på Presthusområdet på Ranheim. Alternativ 1 trenger derfor ingen konsekvensutredning.

Harald Nissen (MDG) foreslo:

Utredning av alternative tomter for busstransport må inneholde sammenligning mellom tomtevalg når det gjelder kjørelengde både for busser og sjåførere og de utgifter dette medfører. 0-alternativet er dagens plassering på Sorgenfri.

Konsekvensen ved redusert plassering av tappendestasjonen for gass på Presthus må utredes.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Tilleggsforslaget fremmet av Gunnes fikk 4 stemmer (1V, 2H, 1FrP) og falt

Tilleggsforslaget fremmet av Nissens fikk 7 stemmer (4 Ap, 1SV, 1Sp, 1MDG) og ble vedtatt

Merknaden fremmet av Waage fikk tilslutning fra Sp H, FrP, V

VEDTAK:

Bygningsrådet fastsetter planprogram for reguleringsplan for Presthusområdet på Ranheim som gjengitt i vedlegg 1.

Utredning av alternative tomter for busstransport må inneholde sammenligning mellom tomtevalg når det gjelder kjørelengde både for busser og sjåførere og de utgifter dette medfører. 0-alternativet er dagens plassering på Sorgenfri.

Konsekvensen ved redusert plassering av tappestasjonen for gass på Presthus må utredes

Det vises til plan- og bygningsloven § 4.1.

FLERTALLSMERKNAD- Ap, Sp, H, FrP og V:

Bygningsrådet ser Presthusområdet som lite aktuell for lokalisering av alle virksomheter som ligger i forslaget til planprogram. Flere alternativer må utredes, spesielt i forhold til miljøstasjon. Bygningsrådet ber derfor rådmannen, i forbindelse med alternativutredningene, ta kontakt med Malvik kommune for å undersøke mulighetene for en lokalisering av miljøstasjon i Leistad-området.

Rita Ottervik
Ordfører

Kari Aarnes

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift